

内装連・防火壁装施工管理者の情報紙です

発行所 日本内装材連合会

東京都中央区銀座1-4-3
カルチェブラン・ギンザ2F
TEL: 03-3564-4088(代)

防火壁装情報

wallcovering & interior fabric
壁紙とインテリアファブリック



株式会社トミタ www.tominet.co.jp
東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター 6F A・B
東京営業部 TEL.03-5798-0082 東京ショールーム TEL.03-5798-7481
大阪事務所 TEL.06-6281-8480 福岡事務所 TEL.092-781-2651

主な記事内容

- * ホームページの検索方法のご案内
東京内装材料協同組合
大阪内装材料協同組合
- * 防火ラベル申請時の送金方法
- * 施工管理者が遵守すべき管理者の責任
..... 1面
- * 日本壁装協会の共同認定管理
- * よくある質問(疑問と解答) 2面
- * 「防火壁装の知識」訂正について
- * 防火ラベルと防災ラベルの申請は違う
- * 組合だより
- * ラベル講習会日程一覧表 3面
- * ラベル申請の書き方
- * 防火ラベル料金早見表 4面



※ブラウザによってメニュー表示の並び順が異なる場合があります。



- ① 防火施工管理ラベル
⇒ 施工管理ラベルの用途、種類、取得方法などの説明
- ② 防火壁装施工管理者講習会のご案内
⇒ 施工管理ラベルを取得する為の講習会の申込方法とスケジュール
- ③ ラベル申請手続き
⇒ 施工管理者様の為の申請手続き方法、料金表など
- ④ 壁紙品質情報検索システム
⇒ 日本壁装協会(WACOA)の検索システムにジャンプします
- ⑤ 防火壁装施工管理(資料集)
⇒ 施工管理ラベルの表示方法、申請可能な下地基材、内装制限について等の資料集

～ホームページのご案内～

日本内装材連合会

東京内装材料協同組合

検索

http://www.tokyo-naisou.or.jp/



大阪内装材料協同組合

検索

http://www.osaka-naisou.or.jp/



国土交通大臣の認定を取得した防火壁装材料仕上げです。
認定番号NM-0000

不燃材料

〔基材との組合せによる〕
日本壁装協会
壁装施工団体協議会
施工管理者
3-00-000000号

昨今、偽装問題が多く発覚した建築業界も厳しい検査・基準が実施されています。壁装内装に係る施工管理者の責任も重視されています。

この登録番号は施工管理者個人の番号です。

- 施工管理者の登録番号は、個人の番号です。登録番号はあなただけのもの！他の人の申請はできません。
- 申請書記入を施工管理者以外の代筆はOKです。但し、施工管理者本人が必ず内容を確認し、責任を持って申請して下さい。
- 施工管理者以外の担当者等から問合せ等には対応しません。(施工管理者に聞いてね！と対応)
- 施工管理者のあなたが会社を退職しても、資格はあなたについていきます。(退職した会社には施工管理者が不在⇒新たに登録が必要です。)
- 知らない申請の管理責任をあなたは負えますか？

防火ラベルで施工管理者が遵守すべき事(施工管理者の責任)

まず、お互いに余計な時間

この発送は郵便法で禁止されており、発覚した場合に発送人が郵便局から呼び出しを受け、該当郵便局へ直接出向き郵便物を受取る必要があります。また、発覚しなかった場合でも、明らかに現金が入っているのがわかれば盗難の恐れや小銭が封筒より抜け落ち紛失する事も考えられます。実際に破れた封筒で届き、郵便局員より注意を受けた事例も在ります。当然代金が不足しますので、ラベルの発行はできず、お互いに余計な時間と労力がかかってしまいます。お手数ですが、現金を送金される際は、必ず郵便局窓口より現金書留で送金下さい。

施工管理者と事務局双方のスムーズな申請・発行の為、損害要償額の範囲内で実損額の賠償のある安全な現金書留で送金ください。

また金銭の紛失、盗難、発送遅延等の場合は、当連合会では一切責任を負いかねますので、悪しからずご了承ください。

「現金」は送れません 防火ラベル申請時、普通郵便で

YAYOI
**ヤヨイ化学は、
 内装業界への若者・女性の進出を
 応援します。**

ヤヨイ化学販売株式会社

本社(営業本部) 〒174-0042 東京都板橋区東坂下1-10-7

日本壁装協会の共同認定管理

一般社団法人・日本壁装協会は、防火壁装材料の認定取得について、個々の壁紙メーカーが取得した従来の「企業個別認定」に日本壁装協会が取得した「共同認定」が新たに加わることになりました。

【経緯】

防火材料、防耐火構造について認定の不正取得や仕様違反等の偽装問題が多発し、国土交通省が試験体の対策・管理の厳格化、認定後の品質・性能の確保、市場採取性能確認調査・品質管理状況調査を実施。壁紙業界としては、防火壁装材料の研究と自主的に性能確認検査の実施、壁紙の共同認定管理を開始した。日本壁装協会が共同管理することにより、仕様と性能の品質管理をしやすく、認定数の合理化ができる。これにより壁紙の認定番号が、壁紙メーカーの「企業個別認定」と新たな「共同認定」の2つの番号が併存する。

（壁紙品質情報検索システム）に掲載がない、または削除されている認定番号の防火ラベル発行はできません。

施工管理ラベル申請時や認定番号を確認する際には、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」等で最新情報の確認が重要になります。


① 防耐火関連の偽装問題

年	性能確認試験による調査	品質管理状況調査	認定仕様違反	大臣認定取消し
平成22年	44件	29件	26件	3件
平成23年	21件	20件	10件	1件
平成24年	12件	68件	11件	1件

* 以後、毎年市場からサンプル調査と品質管理チェックが実施されている。

② 国交省の対策と壁紙業界の対応

③ 共同認定の取得



★どのメーカーが製造しても同じような仕様になる製品の認定数が合理化。

壁装施工管理者における防火壁装材料の取扱いについては、今までと変わりありません。

【認定番号の確認方法】

「壁紙品質情報検索システム」

http://www.wacoajp/Heisou/Merchandise
 ※スマートフォンにも対応。

極東産機株式会社
 〒679-4195 兵庫県たつの市龍野町日輪190 TEL0791-62-1771
 URL http://www.kyokuto-sanki.co.jp/

◆例：壁紙品質情報検索システムをチェックした場合、下記のように表示されます。

ALL	見本帳発行会社 見本帳名	商品番号	施工条件 認定取得者(防火)	防火性能/直張り				JIS認定取得者 F☆☆☆☆ 認定番号	大臣認定取得者 F☆☆☆☆ 認定番号
				不燃下地	不燃石膏	準不燃	金属		
	株式会社サンゲツ 15-17ファイン (共同認定仕様)	FE-3871	標準施工 一般社団法人 日本壁装協会	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814		アキレス株式会社 G80308058	
	株式会社サンゲツ 15-17ファイン	FE-3871	標準施工 アキレス株式会社	準不燃 QM-9410	準不燃 QM-9410	準不燃 QM-9410		アキレス株式会社 G80308058	アキレス株式会社 G803080

よくある質問

- 【質問1】防火施工管理ラベルの表示は法律で義務づけられているのですか？
 ☆法律での義務づけはありません。国土交通省監修の公共建築工事標準仕様書に「施工後に適切な表示を行うこと」の記載があります。それに基づき、性能の適切な表示のため施工管理ラベルの表示を進めています。
- 【質問2】防火施工管理ラベルはなぜ、1区画に2枚以上必要なのですか？
 ☆昭和44年、当時の建設省住宅指導課長通達「現場施工後の防火材料の表示については各室又はこれに準ずる用途上の区分ごとに少なくとも2ヶ所以上表示マークを付ける事。」に基づき実施している。
- 【質問3】9.5mmの準不燃石膏ボードを2枚重ねた場合、壁紙の不燃下地として使用できますか？
 ☆使用できません。壁紙の防火認定は壁紙を直接張る下地との認定です。9.5mmの標準石膏ボードを何枚重ねても下地としては準不燃の性能となります。
- 【質問4】無地の壁紙にインクジェットプリンターで印刷を行った場合、性能はどうなりますか？
 ☆防火材料認定及びホルムアルデヒド発散等級共に認められません。認定は申請した際の基材に対してのもので、何らかの加工を行なった場合は認定の内容に異なるため性能は認められません。

BIGACE

2016-2018

「コトバ」で選ぶ
 壁紙コーディネート集



シンコーインデリア株式会社
 〒106-0031 東京都港区西麻布1-4-26
 TEL:03-3404-8191
 www.sincogroup.co.jp

壁紙のトキワ

新築&リフォーム キズに強い高機能壁紙

MUSCLE WALL
 マッスルウォール

『つよい』はやさしい。
 厚みがあって、やわらかで
 そのうえキズやニオイにもつよい。
 待望の撥水タイプが新登場!

新築&リフォーム

パインブル

優れた機能性
 意匠性が充実!
 見どころ満載
 の壁紙集です。

住宅からホテル、オフィス、各種店舗、都心部にも
トキワ産業株式会社
 TEL.03-3472-3001
 http://www.tokiwa.net/

壁紙からはじめる自由な空間

WALLCOVERING 2016-2018.5

RéSERVE



NEW

sangetsu
 Joy of Design

組合だより

東京組合

防火壁装講習会

防火壁装講習会(下記、日程一覽表参照)
防火ラベル交付について

窓口受取

銀座の事務局にて受取希望の場合、受取希望日時を明記の上、必ず前日までに申請書の①枚目をFAXして...

大阪組合

防火ラベル交付について

必ず事前に交付申請書の①をFAX送信の上、申請書②・③及びラベル代を...

窓口受取

必ず事前に交付申請書の①をFAX送信の上、申請書②・③及びラベル代を...

夏季休暇のお知らせ

平成28年8月11日(祝・木)〜平成28年8月16日(火)

京都市組合

防火壁装講習会日程

防火壁装講習会日程(下記、日程一覽表参照)
平成29年3月までの有効期限の資格者は、平成29年1月中頃に更新講習会を開...

窓口受取

必ず事前に交付申請書の①をFAX送信の上、申請書②・③及びラベル代を...

夏季休暇のお知らせ

平成28年8月11日(祝・木)〜平成28年8月15日(月)

東北組合

防火壁装講習会予定月のお知らせ

開催地は宮城県のみで実施となります。開催は、8月下旬を予定しております。

窓口受取

必ず事前に交付申請書の①をFAX送信の上、申請書②・③及びラベル代を...

「防火壁装の知識」訂正について

1.内装制限一覽表の防火区画9及び10の(乙種防火戸を除く)を(特定防火設備とすること)に訂正した。理由は建築基準法施行令(防火区画)第112条の一部が改正されたため。

Table with 2 columns: 旧 (Old) and 新 (New). It lists fire zone specifications for various building types and areas, such as '8 pages (Interior restriction summary table)', '9 Building fire zones above 11 floors', etc.

2. 第3章防火材料に関する法令・規則の 2. 国土交通大臣が定めた不燃材料、準不燃材料、難燃材料の不燃材料を定める件の条文に続けて「注」を追加した。理由は告示で「特定不燃材料」が定められた。

Table with 2 columns: 旧 (Old) and 新 (New). It details changes to non-combustible material regulations, specifically regarding building exterior finishes and the application of Article 108 of the Building Standards Act.

防火ラベルと防災ラベルは申請が違います

壁装施工管理者が「防災ラベル」を申請されるケースが多くあります。防火材料と防災物品の違いを再認識して下さい。

■建築基準法(防火材料)＝防火ラベル対象となる建築物を定めこれらの建築物の壁・天井の室内に面する部分の仕上げに用いる内装材料の種類を制限する、いわゆる内装制限を定めている。

★所轄官庁 国土交通省ホームページ www.mlit.go.jp>jutakukentiku

■消防法(防災物品)＝防災ラベル防火規制を受ける防火対象物を定め、そこに使用される絨毯類、カーテン類は防災物品でなければならないとしている。

★所轄官庁 総務省消防庁ホームページ www.fdma.go.jp

平成28年度ラベル講習会日程表

Table with 3 columns: 開催月日・曜日 (Date/Day), 地域 (Region), 会場 (Venue). It lists the schedule for fire label training sessions across various cities like Tokyo, Osaka, and Fukuoka.

夏季休暇のお知らせ・東北

平成28年8月11日(祝・木)〜平成28年8月16日(火)まで

Advertisement for 'LIGHT' vinyl wall paper. It features the product name 'LIGHT 2016・2019', mentions 'Life Style Collection', 'Home Collection', and 'Contract Collection', and includes the company name 'リリカラ' (Rilikara).

Advertisement for 'FRESH' vinyl wall paper. It features the product name 'FRESH Premium 2016-2019', mentions 'RUNON WALL COVERING COLLECTION', and includes the company name 'ルノン株式会社' (Runon Co., Ltd.).

網掛けは、西日本地区

※建築基準法によりこの書類は保管期限10年とされています。

ラベル申請手続き

●ラベルは1枚30円、1区画2枚必要です。別途消費税がかかります。

●ラベルの交付申請書はA4縦長3枚構成です。認定制度が変わってから15年以上になりますが、未だ改定前の『法定防火壁装材料認定表示ラベル申請書』(B5横書4枚構成)での申請があります。改定後は、現行の正しい書式の申請書A4縦長3枚構成をご使用ください。

ラベル申請書の書き方

引取り方法について必ずご記入下さい。

- ※ラベル引取りについて下記に○を付けて下さい
1. 窓口(引取り日) 月 日 時
 2. 郵送(普通・速達・LP)

ラベル交付申請書購入(冊)

申請者団体名

日本内装材連合会 殿

防火壁装施工管理ラベル交付申請書(控)

① 申請者用

年 月 日

資格有効期限 年 月 日

申請者 登録番号 3 - 00 - 00000 号

施工管理者名 銀座太郎 (講習受講登録名) (印)

住所 〒

日中の連絡先 { TEL FAX ケイタイ } 施工管理者本人の携帯番号・TEL ※代理や担当者はダメ! (代筆の場合でも、問合せは施工管理者本人に連絡します)

事業所名 インテリア (印)

- ・壁装施工団体協議会の品質表示規定を遵守し、下記の通り施工しました。
- ・防火壁装材料の施工には日本壁装協会に登録されている接着剤等を使用しています。
- ・標記ラベルの交付を申請します。

工事名称	新築 改築 改装	カルチエ会館	建築物の用途	会議室
現場所在地		東京都中央区銀座1-4	建築物の規模	延面積 1,000 m ² 6/2階建
建設業者 又は、発注者		五輪建設	建築物の構造	耐火建築物 耐火建築物(イ) 耐火建築物(ロ) その他(木造他)
建設工事責任者 又は内装工事責任者		銀座太郎		

・ラベル枚数は必ず区画数の2倍とすること。

区分 ① ②	区画数	基 材 (下地) 材 料 名	工 法	防 火 壁 装 材 料			ラベル枚数		
				メーカー名・品番	認定番号	使用量			
居室 通路等	天井 壁	階段	区画	不燃/金属/準不燃 (ケイカル板5mm)	直張 下張	ルノン RF-6913	NM, QM, RM 0377	m ² 100	不燃・準不燃・難燃 4 枚
居室 通 等	天井 壁	階段	区画	不燃/金属/準不燃 (石膏ボード9.5mm)	直張 下張	サンゲツ SG-1074	NM, QM, RM 0395	m ² 140	不燃・準不燃・難燃 4 枚

①「居室」か「通路等」
②「天井」か「壁」
どちらかに○印

石膏ボードは
・12mm以上⇒「不燃」材料
・9mm以上⇒「準不燃」材料

NM, (重要)
この4ケタの番号が
防火ラベルに印字さ
れます。

区画数×2枚
必ず偶数!

・空欄の無いようにご記入ください。

◆郵送の場合は、返送料もお送りください。◆2014年4月1日より消費税は8%です。

防火施工管理 ラベル代金 早見表 (税込金額)

枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額
2	65円	12	389円	22	713円	32	1,037円	42	1,361円	52	1,685円
4	130円	14	454円	24	778円	34	1,102円	44	1,426円	54	1,750円
6	194円	16	518円	26	842円	36	1,166円	46	1,490円	56	1,814円
8	259円	18	583円	28	907円	38	1,231円	48	1,555円	58	1,879円
10	324円	20	648円	30	972円	40	1,296円	50	1,620円	60	1,944円